

DCS-SRS CLIENT - 1.5.0.0



General Controls Favourites Settings Help

SETUP

Microphone

Mikrofon (Realtek High Definiti

preview / audio

Speakers & Optional Mic Output

Lautsprecher (Realtek High Def NO MIC OUTPUT / PASSTHROL

Speaker Boost: 15 dB

Server

Blaueente.net

laueente.net

connect

show server settings

toggle radio overlay

toggle awacs overlay

Connected Clients: 0


IP Adresse eingeben

Mikrofon einstellen

General Controls Favourites Settings Help

CONTROLS				
	Device	Button		
Radio 1	Saitek X52 Flight Control System	2	set	clear
Radio 1 Modifier	None	None	set	clear
Radio 2	Saitek X52 Flight Control System	3	set	clear
Radio 2 Modifier	None	None	set	clear
Radio 3	Saitek X52 Flight Control System	4	set	clear
Radio 3 Modifier	Saitek X52 Flight Control System	7	set	clear
Push To Talk - PTT	Saitek X52 Flight Control System	29	set	clear
Push To Talk - PTT Modifier	None	None	set	clear
Intercom Select	None	None	set	clear
Intercom Select Modifier	None	None	set	clear
Overlay Toggle	None	None	set	clear
Overlay Toggle Modifier	None	None	set	clear
Radio 4	None	None	set	clear
Radio 4 Modifier	None	None	set	clear
Radio 5	None	None	set	clear



Hier wird die Tasten Belegung eingestellt wie man sie haben möchte.



Hier auch die IP eingeben

Dann Save drücken.

IP



Hier kann man die Einstellungen machen wie man den Funk hören will.